

Algemene eisen t.a.v. de Examenlocatie Steigerbouw

Het examen wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria:

Eisen voor het theorie examen:

- NAW-gegevens locatie
- Er is een ruimte beschikbaar op de locatie voor de opvang van de kandidaten
- De locatie moet voldoende groot zijn voor het aantal aanwezige kandidaten conform de eisen hieronder.
- Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50 cm x 70 cm vrije werkruimte
- Tussen de tafels van de kandidaten dient minimaal 75 cm vrije loopruimte te zitten.
- De locatie dient vrij te zijn van versturende invloeden (lawaai, tocht, hoge / lage temperaturen, ongewenste toegang)
- De examenlocatie is afsluitbaar
- De locatie dient voldoende verlicht te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften
- Voor de toezichthouder / examiner is een tafel (bij voorkeur grotere) en stoel aanwezig
- De examenlocatie is niet voorzien van posters of andere verklarende teksten welke in het theorie examen zouden kunnen voorkomen

Eisen voor het praktijk examen:

- Alle benodigde materialen die nodig zijn om het examen van het betreffende vakbekwaamheidsprofiel naar behoren uit te voeren moeten aanwezig zijn voor aanvang van het examen. Zie bijlagen voor de materiaallijsten en -eisen per profiel.
- De locatie moet zowel binnen als buiten minimaal 200 m² zijn en minimaal 8m vrije hoogte hebben.
- De locatie moet over voldoende (kunst) licht beschikken om veilig te kunnen werken
- Er is een recente RI&E van de locatie aanwezig (graag kopie toevoegen)
- Er is een Bedrijf Hulpverlener (BHV) aanwezig en bereikbaar en / of de noodnummers zijn bekend
- Minimaal 2 kandidaten dienen aanwezig te zijn om een praktijk examen af te nemen.

Benodigde materialen - Praktijkexamen 1^e Monteur

Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar behoren uit te kunnen voeren.

Materiaaleisen:

- Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf, olie, of andere verontreinigingen.
- Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen te voorkomen.
- Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.

Materiaallijst

De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen

Traditioneel /tubelock Materiaal		Ring Systeem	
Materiaal omschrijving	Aantal	Materiaal omschrijving	Aantal
Sloffes afm. 20x50 cm	30	Voetspindels + voetstukken	30
Pijp à 4,0 m.	30	Staanders à 4,0 m.	18
Pijp à 3,0 m.	30	Staanders à 3,0 m.	18
Pijp à 2,5 m.	30	Staanders à 2,0 m.	18
Pijp à 2,0 m.	48	Staanders à 1,0 m.	12
Pijp à 1,5 m.	48	Liggers à 2,5 m.	18
Pijp à 1,0 m.	30	Liggers à 2,0 m.	30
Ladders à 4,0 m.	3	Liggers à 1,5 m.	90
Ladders à 3,0 m.	9	Liggers à 1,0 m.	30
Ladders à 2,0 m.	6	Vakwerkliggers à 4,0 m.	8
Steigerplank à 2,5 m.	30	Dubbele liggers à 3,0 m.	6
Steigerplank à 2,0 m.	60	Dubbele liggers à 2,5 m.	6
Steigerplank à 1,0 m.	15	Dubbele liggers á 2,0 m.	6
Kruiskoppelingen (bout)	240	Hulpkortelingen à 2,0 m.	15
Draaikoppelingen (bout)	60	Hulpkortelingen à 1,5 m.	20
		Diagonalen (2,0m. vak)	24
		Diagonalen (1,5m. vak)	48
Diverse Materialen		Roosters half à 2,0 m.	6
Materiaal omschrijving	Aantal	Roosters half à 1,5 m.	6
Scafftags (of gelijkwaardig)	3	Roosters volledig à 2,0 m.	30
5de Staanders	3	Roosters volledig à 1,5 m.	24
Veiligheidsdeurtjes	6	Systeem kantplanken à 2,0 m.	24
Laddersteunen	3	Systeem kantplanken à 1,5 m.	24
		Systeem kantplanken à 1,0 m.	12

Benodigde materialen - Praktijkexamen Monteur

Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar behoren uit te kunnen voeren.

Materiaaleisen:

- Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf, olie, of andere verontreinigingen.
- Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen te voorkomen.
- Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.

Materiaallijst

De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen

Traditioneel /tubelock Materiaal		Ring Systeem	
Materiaal omschrijving	Aantal	Materiaal omschrijving	Aantal
Sloffes afm. 20 x 50 cm	30	Voetspindels + voetstuk	28
Voetplaten	24	Staanders à 4,0 m.	24
Pijp à 5,0 m.	15	Staanders à 3,0 m.	20
Pijp à 4,0 m.	40	Staanders à 2,0 m.	20
Pijp à 3,0 m.	20	Staanders à 1,0 m.	10
Pijp à 2,5 m.	30	Liggers à 2,0 m.	100
Pijp à 2,0 m.	60	Liggers à 1,5 m.	75
Pijp à 1,5 m.	60	Liggers à 1,0 m.	24
Pijp à 1,0 m.	20	Hulpkortelingen à 1,5 m.	20
Ladders à 3,0 m.	6	Dubbele Liggers á 2,0 m	6
Ladders à 2,0 m.	6	Diagonalen à 2,0 m. vak	24
Steigerplanken à 4,0 m.	24	Diagonalen à 1,5 m. vak	20
Steigerplanken à 3,0 m.	70	Diagonalen à 1,0 m. vak	12
Steigerplanken à 2,0 m.	40	Roosters volledig à 2,0 m.	30
Kruiskoppelingen (bout)	240	Roosters volledig à 1,5 m.	12
Draaikoppelingen (bout)	60	Roosters volledig à 1,0 m.	6
Laskoppeling	24	Roosters half à 2,0 m.	8
Kruiskoppelingen (spie)	240	Systeem kantplank à 2,0 m.	15
Draaikoppelingen (spie)	60	Systeem kantplank à 1,5 m.	10
		Systeem kantplank à 1,0 m.	10
Diverse Materialen			
Materiaal omschrijving	Aantal		
Scafftags (of gelijkwaardig)	3		
5e Staanders + laddersteunen	3		
Veiligheidsdeurtjes	6		

Benodigde materialen - Praktijkexamen Hulpmonteur

Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar behoren uit te kunnen voeren.

Materiaaleisen:

- Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf, olie, of andere verontreinigingen.
- Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen te voorkomen.
- Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.

Materiaallijst

De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen

Traditioneel /tubelock Materiaal		Cup Systeem	
Materiaal omschrijving	Aantal	Materiaal omschrijving	Aantal
Sloffes afm. 20x50 cm	70	Voetspindels	30
Voetplaten	40	Staanders à 3,0 m.	30
Pijp à 4,0 m.	40	Staanders à 2,0 m.	25
Pijp à 3,0 m.	20	Staanders à 1,0 m.	10
Pijp á 2,5 m.	24	Schakels á 2,5 m.	30
Pijp à 2,0 m.	60	Schakels à 1,8 m.	100
Pijp à 1,5 m.	60	Schakels à 1,3 m.	80
Pijp à 1,0m.	40	Schakels á 1,0 m.	30
Ladders à 3,0 m.	10	Hulpkortelingen á 1,8 m.	32
Ladders à 2,0 m.	16	Hulpkortelingen á 1,3 m.	16
Steigerplank à 4,0 m.	60	Diagonaal voor 2,5 m. vak	16
Steigerplank à 3,0 m.	16	Diagonaal voor 1,8 m. vak	32
Steigerplank á 2,5 m.	32	Diagonaal voor 1,3 m. vak	32
Steigerplank à 2,0 m.	72	Diagonaal voor 1,0 m. vak	16
Steigerplank à 1,5 m.	24	Roosters half á 2,5 m.	4
Steigerplank á 1,0 m.	32	Roosters half á 1,8 m.	12
Kruiskoppelingen (spie/bout)	400	Roosters half á 1,3 m.	8
Draaikoppelingen (spie/bout)	80	Roosters volledig á 2,5 m.	24
Laskoppeling	32	Roosters volledig 1,8 m.	40
		Roosters volledig 1,3 m.	24
Diverse Materialen		Systeem kantplanken á 1,8 m.	28
Materiaal omschrijving	Aantal	Systeem kantplanken á 1,3 m.	16
Scafftags (of gelijkwaardig)	4	Systeem kantplanken á 1,0 m.	8
Steigerwielen	8	Kantplank beugels recht	15
5de staanders	4	Kantplank beugels hoek	18
Veiligheidsdeurtjes	4	Ondersteuningsconsole 1,3 m.	8